vetrex

okna i drzwi premium

Idealne dopasowanie

vetrex Motion
vetrex Motion max

vetrexMotion max

Większa powierzchnia szklenia
Prawie 12% większa powierzchnia szklenia części stałej w porównaniu do vetrexMotion, zapewniająca większy dopływ naturalnego światła i lepsze właściwości termoizolacyjne konstrukcji.

Wielokomorowe listwy maskujące
Listwa maskująca zapewniająca konstrukcji nowoczesny wygląd.

Próg bez barier
Szyna jezdna o wysokości tylko 4 mm i aluminiowa nakładka na próg zapewniają funkcjonalne przejście pozbawione barier, tworząc estetyczną całość.



Szklenie o grubości do 54 mm
Możliwość wyboru szklenia, dopasowanego do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, akustyki i termoizolacji.

Ciepły próg
Wykonany w całości z PVC próg zapewnia doskonałą izolację termiczną dolnej części konstrukcji.

Wózki jezdne
Kompaktowe wózki jezdne zapewniające lekką pracę skrzydła jezdnego.

Ramka Master Therm
Ramka redukująca ryzyko skraplania się pary wodnej na wewnętrznej szybie pomieszczenia.

vetrexMotion

Wielokomorowe listwy maskujące
Listwa maskująca zapewniająca konstrukcji nowoczesny wygląd.

Próg bez barier
Szyna jezdna o wysokości tylko 4 mm i aluminiowa nakładka na próg zapewniają funkcjonalne przejście pozbawione barier, tworząc estetyczną całość.



Szklenie o grubości do 54 mm
Możliwość wyboru szklenia, dopasowanego do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, akustyki i termoizolacji.

Ciepły próg
Wykonany w całości z PVC próg zapewnia doskonałą izolację termiczną dolnej części konstrukcji.

Wózki jezdne
Kompaktowe wózki jezdne zapewniające lekką pracę skrzydła jezdnego.

Ramka Master Therm
Ramka redukująca ryzyko skraplania się pary wodnej na wewnętrznej szybie pomieszczenia.

Nowa generacja drzwi przesuwnych

vetrexMotion

- Lżejsza praca skrzydła jezdnego.
- Gładkie wykończenie profili.
- Bogata paleta kolorystyczna, w tym kolorystyka Spectral.
- Wodoszczelność.

vetrexMotion max

- Możliwość zastosowania energooszczędnych pakietów szybowych o grubości nawet 54 mm.
- Większa powierzchnia szklenia części stałej.
- Najniższe Uf wśród systemów podnoszono - przesuwnych.
- Tafla szkła wizualnie wtopiona w budynek - ZINTEGROWANA.

Wybrane schematy otwierania



LŻEJSZA PRACA

Kompaktowe wózki jezdne zapewniają bardziej płynny ruch skrzydła. Innowacyjne uszczelnienie górnej części skrzydła z ramą zapewnia mniejsze opory podczas przesuwania drzwi.

SZKLANA ŚCIANA

Tafla szkła wtopiona w architekturę budynku, wąskie profile wizualnie zlicowane z podłogą, zapewniają płynne połączenie wnętrza z ogrodem.

BEZPROGOWE PRZEJŚCIE

Dzięki zastosowaniu ultraniskiej szyny jezdnej i specjalnej konstrukcji progu przejście do ogrodu jest bez barier.

IDEALNE POŁĄCZENIE

vetrexMotion i vetrexMotion max tworzą idealne połączenie z niskoprofilowym systemem okiennym LUM'UP.

Warianty wyposażenia

vetrexMotion i vetrexMotion max

●	Niski próg z obniżoną wysokością szyny jezdnej - przejście bez barier
●	Pakiety dwuszybowe
●	Ramki międzyszybowe stalowe
●	Okucia z 2, 3 lub 4 zaczepami
⊕	Klamka dwustronna i wkładka
⊕	Pakiety szybowe ornamentowe
⊕	Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
⊕	Pakiety szybowe bezpieczne
⊕	Pakiety trzyszybowe
⊕	Ramki międzyszybowe Master Therm
⊕	Kolorystyka z palety Spectral
⊕	Okucie do 400 kg dla dużych i ciężkich skrzydeł
⊕	Kontaktrony

● wyposażenie standardowe ⊕ wyposażenie opcjonalne

vetrexMotion max

A ponadto system vetrexMotion max zawiera szklenie w ramie w części stałej dające prawie 14% większą powierzchnię szklenia w porównaniu z systemem VetrexSLIDE82.

Parametry vetrexMotion

- Przepuszczalność powietrza: najwyższa, 4 klasa
- Wodoszczelność: 7A
- Odporność na obciążenie wiatrem C2/B3
- Siły operacyjne: najwyższa klasa 1 (najmniej potrzebnej siły do obsługi skrzydła)

Potwierdzone parametry

W dodatku estetyczny

vetrexMotion i vetrexMotion max to **najnowocześniejsze systemy tarasowych drzwi podnoszono-przesuwnych.**

Obydwa systemy wpisują się w trendy i odpowiadają na potrzeby nowoczesnej architektury.

Klamki vetrexMotion

Klamki vetrexHST

Kolorystyka

Pełna gama kolorów dostępna na www.vetrex.eu

Gwarantujemy, że nasze okna zachowują wieloletnią trwałość dzięki respektowaniu czterech uzupełniających się zasad, jakie obowiązują podczas tworzenia profesjonalnej stolarki okiennej.

Dlaczego my?

- **Doradztwo** – świadomy i kompetentny zespół ekspertów szkolonych w Akademii Vetrex.
- **Produkty** – doskonałe parametry potwierdzone niezależnymi testami.
- **Montaż** – wykonany przez autoryzowanych specjalistów Vetrex.
- **Gwarancja** – jedna z najdłuższych dostępnych na rynku.

vetrex | okna i drzwi premium

www.vetrex.eu

Zapraszamy do autoryzowanego salonu sprzedaży **Vetrex** w Katowicach:

Salon firmowy Deziro
40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23/41
e-mail: deziro@deziro.pl, tel. +48 532 796 423